

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU ŠTADIÓNOV

pre III. ligu mužov od súťažného ročníka 2023/2024

Úvodné ustanovenie

Účastníci súťaže musia splniť všetky nasledujúce minimálne infraštruktúrne požiadavky. V prípade nesplnenia nebude môcť účastník súťaže odohrať na domácom štadióne súťažné stretnutie, ale bude ich môcť odohrať na štadiónoch, ktoré tieto minimálne infraštruktúrne podmienky spĺňajú.

Minimálny rozsah dokumentácie

1. Platné Osvedčenie o bezpečnosti štadióna (tlačivo je umiestnené na stránke www.futbalsfz.sk, sekcia KŠI).
2. Platné revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodov a plynových zariadení všetkých objektov, využívaných počas súťažných stretnutí.
3. Návštevný a organizačný poriadok, podpísaný štatutárom klubu, vyvesený pri všetkých vstupoch na štadión a pri pokladniach.
4. Prevádzkový poriadok štadióna, s potvrdením o odoslaní na príslušný RÚVZ.
5. Schéma areálu štadióna a zoznam zakázaných predmetov, vyvesené pri všetkých vstupoch na štadión, na tribúnach a pri pokladniach, vrátane zákazu vhadzovania zakázaných predmetov.
6. Výkresy pôdorysov zázemia, s vyznačením okótovaných priestorov pre hráčov, rozhodcov a delegovaných osôb.

Ihrisko, hracia plocha a ich vybavenie

1. Minimálne rozmery hracej plochy sú 100 x 64 m.
2. Hracia plocha musí byť rovná, bez zjavných nerovností, pokrytá prírodným trávnikom, alebo hybridným trávnikom (spevnený prírodný trávnik), prípadne umelým trávnikom. Inštalácia umelého trávniku na hracej plochy nesmie byť staršia ako 4 roky. V opačnom prípade musí mať hracia plocha pre daný typ umelého trávniku platný certifikát minimálne „FIFA QUALITY“.
3. Hracia plocha musí byť oddelená od ostatných častí štadióna pevným zábradlím, alebo iným vhodným oplotením.
4. Minimálne vzdialenosti hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky (napr. zábradlie, oporná stena, betónový obrubník, stĺpy osvetlenia ...atď.) sú:
 - a) od postrannej čiary minimálne 2,5 m
 - b) od bránkovej čiary minimálne 3,5 m
5. Rozmery hracej plochy a odstupové vzdialenosti od postranných a bránkových čiar je potrebné doložiť geodetickým polohopisným zameraním (pozor, nie výškopis), potvrdeným autorizovaným geodetom.

Bránky

1. Konštrukcia bránky musí byť vyrobená z hliníka, alebo podobného materiálu, musí mať guľatý, príp. elipsovitý tvar a musí spĺňať požiadavky pravidiel futbalu. Odporúčajú sa vymeniteľné bránky.
2. Vnútoraná vzdialenosť medzi žrdami musí byť 7,32 m.

3. Vzďialenosť spodného okraja brvna od zeme musí byť 2,44 m.
4. Žrde a brvno musia byť bielej farby. Priemer žrde a brvna musí byť 10 – 12 cm.

Lavičky náhradníkov

1. Štadión musí byť vybavený dvoma oddelenými krytými lavičkami náhradníkov, so samostatnými oddelenými sedačkami, kotvenými na pevnom betónovom, alebo kovovom podklade, ktoré by mali byť umiestnené po oboch stranách stredovej čiary, rovnobežne s postrannou čiarou, vo vzdialenosti najmenej 2,5 m od postrannej čiary.
2. Pre štadióny III. ligy musí mať lavička náhradníkov minimálne 13 miest na sedenie pre každé družstvo.

Vlajky, informačná tabuľa, rozhlas

1. Štadión III. ligy musí byť vybavený minimálne 3 stožiarimi, príp. iným zariadením, umožňujúcimi zavesenie 3 vlajok (vlajka SFZ, vlajka Fair-play a vlajka domáceho klubu - všetky vlajky o rozmere 150 x 300 cm), jasne viditeľných z ihriska a hlavnej tribúny.
2. Každý štadión III. ligy musí mať na mieste, viditeľnom zo všetkých sektorov pre divákov, umiestnenú pevnú informačnú digitálnu tabuľu ukazovateľa skóre (svetelná tabuľa) a merania času.
3. Každý štadión III. ligy musí mať funkčný rozhlas s hlásateľom.

Šatne hráčov a iné priestory pre družstvá

1. Šatne domácich a šatne hostí musia mať rovnaké podmienky pre obidve družstvá.
2. Šatňa hráčov musí mať rozmer minimálne 25 m² a musí mať minimálne 20 skriniek (boxov) pre prezliekanie hráčov. Súčasťou šatní hráčov musia byť min. 3 sprchy, 1 samostatné umývadlo, 1 WC so sedadlom a 1 pisoár.
3. Štadión musí mať zabezpečený priamy a chránený prístup hráčov oboch družstiev a rozhodcov do šatní a zo šatní na hraciu plochu.

Šatne delegovaných osôb

1. Šatňa rozhodcov na štadióne III. ligy musí mať veľkosť minimálne 10 m² a musí obsahovať minimálne 4 skrinky (boxy) na prezliekanie a stôl s minimálne 4 stoličkami.
2. Súčasťou šatne musí byť minimálne 1 sprcha, 1 WC so sedadlom a 1 samostatné umývadlo.
3. Šatňa rozhodcov musí byť vybavená počítačom s tlačiarňou a pripojením na internet.
4. Šatňa rozhodcov môže slúžiť aj ako miestnosť pre delegáta stretnutia.
5. Na štadióne musí byť vyhradená miestnosť s prístupom ku komunikačným zariadeniam (televízor/PC s monitorom a čítačkou pamäťových kariet a USB vstupom a s pripojením na internet) pre prácu delegáta po stretnutí.
6. Na štadióne musí byť k dispozícii miestnosť na predzápasovú poradu.

Miestnosť prvej pomoci

1. Štadión III. ligy musí mať miestnosť prvej pomoci pre hráčov a činovníkov stretnutia, ktorá môže byť použitá aj pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov, s minimálnou plochou 10 m². V prípade, že sa na štadióne takáto miestnosť nenachádza, je možné využiť napr. unimobunku.

Priestory na parkovanie

1. Štadión musí mať chránené parkovacie priestory pre minimálne 1 autobus a 5 automobilov družstiev a činovníkov stretnutia a to v blízkosti šatní družstiev a priestorov pre funkcionárov.

Priestory pre divákov

1. Štadión pre III. ligu musí mať minimálne 300 miest na sedenie. Sedadlá pre divákov musia spĺňať požadované štandardy v zmysle platnej smernice, t.j. oddelené sedačky, kotvené na pevnom betónovom, alebo kovovom podklade.
2. Štadión môže mať aj miesta na státie, ale ich kapacita nesmie presiahnuť celkovú kapacitu miest na sedenie.
3. Štadión III. ligy musí mať predpísané množstvo sanitárnych zariadení. Minimálne požiadavky na počet sociálnych zariadení sú :
 - a) 1 WC so sedadlom pre mužov
 - b) 2 pisoáre
 - c) 1 WC so sedadlom pre ženy
4. Štadión musí mať minimálne jeden pevný bufet s občerstvením

Tieto minimálne požiadavky pre III. ligu sú platné od ročníka 2023/2024, maximálne 2 roky po tomto termíne musí každý štadión III. ligy dosiahnuť Certifikát štadióna kategórie 1, v zmysle platnej smernice SFZ (Smernica o infraštruktúre štadiónov).

Spracované: december 2022

Spracovala: Komisia SFZ pre štadióny a ihriská